



**Hailo**



### Escalera multifunción telescópica de aluminio EN131-4 PRO

Muy versátil gracias a sus múltiples configuraciones de uso: 4 escaleras en 1 sola. Súper compacta cuando está cerrada, perfecta para transportar en el maletero del coche. Su fabricación en aluminio la hacen ligera y manejable.

- Certificada según la normativa EN131-4 - capacidad garantizada de 150 kg de carga
- Tacos de dos componentes + ruedas.
- Estructura sólida de aluminio reforzado: mayor resistencia a la torsión y a la carga
- Largueros internos de 73x26 mm de aluminio extruido especiales con cámara y ranuras de resistencia en todo el perfil. Asa ergonómica.
- Articulación de acero prensado con ranura de refuerzo. Posicionamiento automático en tres posiciones fijas.
- Sistema de seguridad semiautomático: bloquea la bisagra y evita la apertura o cierre
- Peldaños de 30x30 mm con ranuras antideslizantes
- Gancho de fijación de acero, recubierto de plástico: robusto y resistente.



Artículo	Precio €		A	cm	B	C	cm	cm	cm	cm	mm	Kg	Cod. barras 8013186...
AL065	286,56	4 + 4	127	65	29	210	412	332	496	73x26	14,00	220706	
AL070	351,77	5 + 5	155	74	29	266	524	386	604	73x26	17,00	220713	
AL075	448,09	6 + 6	183	74	29	322	636	440	712	73x26	21,00	220720	

### Escalera multifunción telescópica de aluminio EN131-4 Peppina

Muy versátil gracias a sus múltiples configuraciones de uso: 4 escaleras en 1 sola. Súper compacta cuando está cerrada, perfecta para transportar en el maletero del coche. Su fabricación en aluminio la hacen ligera y manejable.

- Certificada según la normativa EN131-4 - capacidad garantizada de 150 kg de carga
- Estructura sólida de aluminio reforzado: mayor resistencia a la torsión y a la carga
- Grandes largueros de 60x22 mm con perfil redondeado para un agarre confortable
- Sistema patentado de articulación de acero con manopla de diseño ergonómico
- Sistema de seguridad semiautomático: bloquea la bisagra y evita la apertura o cierre
- Peldaños de 30x30 mm fijados con 3 puntos de soldadura en cada lado
- Tacos de dos componentes que aseguran la máxima adherencia al terreno
- Gran gancho lateral de acero recubierto de plástico



Artículo	Precio €		A	cm	B	C	cm	cm	cm	cm	mm	Kg	Cod. barras 8013186...
AL010	142,61	3 + 3	89	49	23	141	275	271	371	60x22	9,05	220102	
AL020	176,37	4 + 4	115	57	24	193	378	320	470	60x22	11,65	220201	
AL040	207,15	5 + 5	141	64	24	245	482	370	570	60x22	14,05	220409	





## Escalera multifunción telescópica de aluminio EN131-4 Peppina

Muy versátil gracias a sus múltiples configuraciones de uso: 4 escaleras en 1 sola. Súper compacta cuando está cerrada, perfecta para transportar en el maletero del coche. Su fabricación en aluminio la hacen ligera y manejable.

- Certificada según la normativa EN131-4 - capacidad garantizada de 150 kg de carga
- Estructura sólida de aluminio reforzado: mayor resistencia a la torsión y a la carga
- Grandes largueros de 60x22 mm con perfil redondeado para un agarre confortable
- Sistema patentado de articulaciones de acero con manopla de diseño innovador
- Sistema de seguridad semiautomático: bloquea la bisagra y evita la apertura o cierre
- Peldaños de 30x30 mm fijados con 3 puntos de soldadura en cada lado
- Tacos de dos componentes que aseguran la máxima adherencia al terreno
- Gran gancho lateral de acero recubierto de plástico



**EN 131-4** D-Lgs 81/08 150 kg

Artículo	Precio €	Escalera	A cm	B cm	C cm	cm	cm	cm	cm	mm	Kg	Cod. barras
AL060	278,13	6+6	167	66	24	297	586	421	675	60x22	18,10	8013186... 220607

## Escalera multifunción telescópica de aluminio EN131-4 ProfiStep® Multi

2 articulaciones de seguridad con bloqueo y desbloqueo. 2 trinquetes para posicionar y bloquear las extensiones telescópicas. Ajustable peldaño a peldaño. Resiste hasta 150 kg de carga.  
**Perfil del larguero:** 68 x 28 mm y 2,9 mm de grosor.  
**Perfil peldaños:** 28 x 28 mm y 1,2 mm de grosor.



**EN 131-4**

Artículo	Precio €	Escalera	A cm	B cm	C cm	cm	cm	cm	cm	mm	Kg	Cod. barras
7516-151	145,19	3+3	80	47	21	134	265	272	370	60x22	7,4	751638
7516-031	173,53	4+4	116	55	25	185	365	321	470	60x22	10,3	751621
7520-151	204,04	5+5	142	63	25	235	465	370	575	60x22	13,3	752024

- WITTE
- ATM
- OLFA
- NWS
- BODENWALZGRIP
- JOKARI
- TURNUS
- PAFFRATH
- KANCA
- HALDER
- PICARD
- ATM
- Pica
- T/COM
- G.B.
- ATM MB
- ROUGHNECK
- OMAT
- FISCO
- SOLA
- VOGEL GERMANY
- ATM
- RUKO
- Guiliet
- LEJA tools
- osborn
- DRONCO
- INTERFLEX
- Colliflex
- ATM
- faiot
- Hailo GIERRE
- ceagle
- Collomix
- UMETA
- ST
- UNIKO
- COBBIN
- SCANGRIP
- ATM
- Ulti-Mate
- TOX
- ORAP
- CleanGel
- CAMP PROFESSIONAL
- idreasy

## Escalera multifunción telescópica de aluminio Peppina

Muy versátil gracias a sus múltiples configuraciones de uso: 4 escaleras en 1 sola. Súper compacta cuando está cerrada, perfecta para transportar en el maletero del coche. Su fabricación en aluminio la hacen ligera y manejable.

- Capacidad garantizada de 100 kg de carga
- Estructura sólida de aluminio reforzado: mayor resistencia a la torsión y a la carga
- Grandes largueros de 51x22 mm con perfil redondeado para un agarre cómodo
- Sistema patentado de articulaciones de acero con manopla de diseño innovador
- Sistema de seguridad semiautomático: bloquea la bisagra y evita la apertura o cierre
- Peldaños de 25x25 mm fijados con 3 puntos de soldadura en cada lado
- Tacos antideslizante rugosos que aseguran la máxima adherencia al terreno
- Gran gancho lateral de acero recubierto de plástico



Artículo	Precio €		A	B	C	cm	cm	cm	cm	mm	Kg	Cod. barras 8013186...
AL002	161,93	4 + 4	115	55	21	193	377	320	472	51x22	8,40	220027
AL004	190,75	5 + 5	141	63	21	245	481	370	572	51x22	10,30	220041

## Escalera multifunción telescópica mixta Peppina

Muy versátil gracias a sus múltiples configuraciones de uso: 4 escaleras en 1 sola. Súper compacta cuando está cerrada, perfecta para transportar en el maletero del coche. Su fabricación en aluminio la hacen ligera y manejable.

- Capacidad garantizada de 100 kg de carga
- Estructura mixta: larguero interno de aluminio, larguero externo de acero
- Largueros de 50x23 mm con perfil redondeado para un agarre más cómodo
- Sistema patentado de articulaciones de acero con mangos de cómoda empuñadura
- Sistema de seguridad semiautomático: bloquea la bisagra y evita la apertura o cierre
- Tacos antideslizante rugosos que aseguran la máxima adherencia al terreno
- Gancho lateral de acero recubierto de plástico



Artículo	Precio €		A	B	C	cm	cm	cm	cm	mm	Kg	Cod. barras 8013186...
AM010	111,61	4 + 4	115	53	19	193	377	320	471	50x23	11,00	230101





## Escalera multifunción telescópica de acero Peppina

Muy versátil gracias a sus múltiples configuraciones de uso: 4 escaleras en 1 sola. Súper compacta cuando está cerrada, perfecta para transportar en el maletero del coche. Su fabricación en aluminio la hacen ligera y manejable.

- Capacidad garantizada de 100 kg de carga
- Estructura sólida de acero extendida en la base para una mayor seguridad
- Largueros de 40x20 mm con perfil redondeado para un agarre más confortable
- Sistema patentado de articulaciones de acero con mangos de cómoda empuñadura
- Sistema de seguridad semiautomático: bloquea la bisagra y evita la apertura o cierre
- Tacos antideslizante rugosos que aseguran la máxima adherencia al terreno
- Gancho lateral de acero



Artículo	Precio €	Diagrama	A	B	C	cm	cm	cm	cm	mm	Kg	Cod. barras
A0040	75,94	4 + 4	115	47	17	192	376	320	470	40x20	11,40	000407
A0050	88,74	4 + 5	141	47	17	216	428	345	520	40x20	13,00	000506

## Escaleras combinadas

### Escalera de 3 tramos con estabilizador curvo ProfiLOT®

Guías robustas con deslizaderos de plástico endurecido. Práctico sistema de bloqueo de los tramos con seguro de fijación. Peldaños con ranuras antideslizantes longitudinales y transversales. 2 tacos antideslizantes con superficie total de apoyo + 2 tacos grandes antideslizantes en forma de garra. Estabilizador curvo LOT-SYSTEM: puede salvar desniveles de hasta 15 cm. Bloqueo y desbloqueo por medio del pedal.

Resiste hasta 150 kg de carga. Material: aluminio.  
 Perfil del larguero: 72 x 25 mm y 1,2 mm de grosor (9306) - 72 x 25 mm y 1,4 mm de grosor (9309) - 85 x 25 mm y 1,6 mm de grosor (9312).  
 Perfil peldaños: 30 x 30 mm y 1,2 mm de grosor.

Artículo	Precio €	Diagrama	cm	cm	cm	Kg	A	B	C	Cod. barras
9306-507*	313,52	2x6 + 1x5	287	373	470	15,5	190	48	19	024985
9309-507*	391,61	2x9 + 1x8	421	562	660	21,7	274	48	19	025005
9312-507	509,38	3x12	555	807	900	29,2	360	48	21	025029



\* Con regulador para escaleras



EN 131-1-2-3



Cumple con la nueva norma DIN EN

- WITTE
- ATM
- OLFA
- NWS
- BODENGRIP
- JOKARI
- TURNUS
- PAFFRATH
- KANCA
- HALDER
- PICARD
- ATM
- Pica
- T/COM
- G.B.
- ATM MB
- ROUGHNECK
- OMAT
- FISCO
- SOLA
- VOGEL
- ATM
- RUKO
- Guillot
- LEJA tools
- osborn
- DRONCO
- INTERFLEX
- Collex
- ATM
- faio
- Hailo GIERRE
- ceagle
- Collomix
- UMETA
- ST
- UNIKO
- COBBIN
- SCANGRIP
- ATM
- Ulti-Mate
- TOX
- ORAPI
- CleanGel
- CAMP
- idre easy

### Escalera de 3 tramos con estabilizador curvo HobbyLOT®

Estabilizador curvo LOT-SYSTEM: puede salvar desniveles de hasta 15 cm.  
 Bloqueo y desbloqueo por medio del pedal. Puede usarse como escalera simple, doble o corredera. Uso tanto en superficies planas como en escalones (sólo 3x7 y 3x9).  
 Gancho de seguridad para bloqueo. Peldaños con acanalado en los 4 lados.  
 Tacos antideslizantes con superficie total de apoyo. Material: aluminio.  
 Certificada según la normativa EN131 - capacidad hasta 150 kg de carga.

Hailo


**EN**  
**131**
D-Lgs  
81/08

150 kg

**5**

 Jahre Garantie  
 Years Warranty  
 Ans de garantie

Artículo	Precio €														Cod. barras
			cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	mm	kg		
1420-801	205,38	3 x 7	327	384	496	215	205	303	390	135	407	60x22	14,40	3700867909207	
1422-801	243,07	3 x 9	381	464	631	271	258	384	526	169	548	60x22	17,10	4007126026217	
1423-801	306,63	3 x 11	435	543	760	328	314	464	663	207	690	73x22	22,50	4007126026224	

### Escalera de 3 tramos con estabilizador recto Modula

Robusta y estable, gracias a sus bisagras de acero reforzado soldadas eléctricamente la escalera se puede utilizar de diferentes maneras: completamente extendida, en tija o en una superficie desigual. Material: aluminio.

Ideal para trabajos en el hogar y para profesionales, tanto en el interior como en el exterior.

- Certificada según la normativa EN131 - capacidad hasta 150 kg de carga
- Montantes paralelos de aluminio estriados
- Peldaños de 25x25 mm
- Barra estabilizadora con tacos antideslizantes que aseguran una máxima adhesión al terreno
- Cuerda de seguridad anti apertura

GIERRE


**EN**  
**131**
D-Lgs  
81/08

150 kg

Artículo	Precio €														Cod. barras	
			cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	mm	kg	4007126...	
AL405	140,63	3 x 7	34	80	321	376	487	199	192	296	383	130	398	60x22	12,30	244078
AL415	176,05	3 x 9	34	90	375	456	623	256	245	375	520	166	540	60x22	14,50	244191
AL445	289,45	3 x 12	34	120	456	616	815	342	327	537	738	224	766	84x22	23,60	244450
AL450	365,13	3 x 14	34	120	508	643	869	399	381	564	765	260	796	84x22	26,40	244504














## Escalera de 2 tramos con estabilizador curvo HobbyLOT®

Estabilizador curvo LOT-SYSTEM: puede salvar desniveles de hasta 15 cm. Bloqueo y desbloqueo por medio del pedal. Puede usarse como escalera simple o doble. Uso tanto en superficies planas como en escalones (sólo 2x7 y 2x9). Gancho de seguridad para bloqueo. Peldaños con acanalado en los 4 lados. Tacos antideslizantes con superficie total de apoyo. Material: aluminio. Certificada según la normativa EN131 - capacidad hasta 150 kg de carga.



**EN 131** D-Lgs 81/08  150 kg  5 Jahre Garantie Years Warranty Ans de garantie

Artículo	Precio €												Cod. barras 3700867...
1410-801	172,68	2 x 7	327	413	215	205	310	312	135	60x22	9,1	910258	
1412-801	206,45	2 x 9	381	495	271	255	392	406	169	60x22	11,5	910265	
1413-801	259,26	2 x 11	435	603	328	314	500	520	207	60x22	14,5	910272	












## Escalera de 2 tramos con estabilizador recto Modula

Robusta y estable, gracias a sus bisagras de acero reforzado soldadas eléctricamente la escalera se puede utilizar de diferentes maneras: completamente extendida, en tijera o en una superficie desigual. Material: aluminio. Ideal para trabajos en el hogar y para profesionales, tanto en el interior como en el exterior.

- Certificada según la normativa EN131 - capacidad hasta 150 kg de carga
- Montantes paralelos de aluminio estriados
- Peldaños de 25x25 mm
- Barra estabilizadora con tacos antideslizantes que aseguran una máxima adhesión al terreno
- Cuerda de seguridad anti apertura



  **EN 131** D-Lgs 81/08  150 kg

Artículo	Precio €												Cod. barras 8013186...	
AL305	104,92	2 x 7	40	80	326	406	200	190	313	302	140	60x22	8,10	243071
AL315	131,27	2 x 9	40	90	370	516	256	246	426	412	170	60x22	10,10	243194
AL320	165,46	2 x 10	40	90	400	542	285	272	455	439	185	60x22	11,80	243200
AL340	230,28	2 x 12	40	120	455	625	342	320	540	517	224	84x22	16,60	243408



## Escalera de apoyo 1 tramo Singola

Peldaños con ranuras antideslizantes. Espacio entre peldaños: 283 mm.  
Extremadamente robusta gracias a la unión larguero-peldaño doblemente reforzada.  
Tacos antideslizantes con superficie total de apoyo. Resiste hasta 150 kg de carga.  
Material: aluminio.

**Perfil del larguero:** 60 x 22 mm.

**Perfil peldaños:** 25 x 25 mm.



**EN**  
**131**

D-Lgs  
81/08



Artículo	Precio €										Cod. barras 8013186...
			cm	cm	cm	cm	cm	mm			
AL215	49,82	8	35	-	325	227	216	60x22	3,60		242319
AL225	61,46	10	35	-	375	283	270	60x22	4,30		242326
AL235B	90,84	12	35	70	430	340	325	60x22	5,65		243330
AL255B	106,85	14	35	80	485	395	380	60x22	7,15		243415
AL275B	136,64	16	35	80	537	451	436	66x22	7,90		243460


## Escalera de apoyo corredera 2 tramos ProfiStep® duo

Práctico sistema de bloqueo de ambos tramos con seguro de fijación. Guías robustas.  
Peldaños con ranuras antideslizantes longitudinales y transversales.  
Extremadamente robusta gracias a la unión larguero-peldaño doblemente reforzada.  
Tacos antideslizantes con superficie total de apoyo. Estabilizador fijo en la base.  
Resiste hasta 150 kg de carga. Material: aluminio.

**Perfil del larguero:** 72 x 25 mm y 1,2 mm de grosor (7209 / 7212) - 85 x 25 mm y 1,4 mm de grosor (7215) - 85 x 25 mm y 1,6 mm de grosor (7218).

**Perfil peldaños:** 30 x 30 mm y 1,2 mm de grosor.

Artículo	Precio €					A	cm B	C	Cod. barras 4007126...
			cm	cm	Kg				
7209-007	203,08	2x9	409	515	10,3	255	41	14	025296
7212-007	251,33	2x12	575	675	13,2	339	41	14	721204
7215-007	344,90	2x15	738	840	18,4	423	41	16	721501
7218-007	425,38	2x18	846	950	25,0	507	41	16	025326



**Hailo**



10 Años de garantía



EN 131-1-2-3



Cumple con la nueva norma DIN EN



## Escalera 2 tramos corredera


Robusta y estable, gracias a sus bisagras de acero reforzado soldadas eléctricamente la escalera se puede utilizar completamente extendida. Práctico sistema de bloqueo de ambos tramos con seguro de fijación.

Guías robustas. Ideal para trabajos en el hogar y para profesionales, tanto en el interior como en el exterior. Certificada según la normativa EN131.

Resiste hasta 150 kg de carga. Montantes paralelos de aluminio estriados.

Barra estabilizadora con tacos antideslizantes que aseguran una máxima adhesión al terreno. Peldaños de 25x25 mm.

Material: aluminio.



**EN 131**

D-Lgs 81/08



150 kg

Artículo	Precio €	Modelo	cm	cm	cm	cm	cm	cm	Kg	mm	Cod. barras
ALM09	162,85	2x9	40	90	426	412	516	10,10	60x22	680272	
ALM12	205,50	2x12	40	120	540	517	625	16,60	84x22	680296	





## Escalera telescópica FlexiLine

Altura ajustable peldaño a peldaño. Sistema único de desbloqueo con una sola mano permite que se retraiga de forma sencilla y segura. Todos los peldaños se cierran a la vez desde un único punto. Distancia de seguridad entre peldaños para evitar atraparse los dedos.

Estado de bloqueo fácil de identificar gracias al indicador de bloqueo de color en cada escalón. Protector de goma contra impactos de pared. Grandes pies de plástico y estabilizador (en escaleras de 11 y 13 peldaños). Correa de transporte.

Resiste hasta 150 kg de carga. Material: aluminio.

Artículo	Precio €	Modelo	cm	cm	cm	Kg	A	cm B	C	Cod. barras
7113-092	183,52	9	94	260	320	8,1	94	46	8	905599
7113-112	233,50	11	102	320	430	10,7	99	47	9	905605
7113-132	280,94	13	111	380	480	13,1	108	48	10	905612



EN 131-6

- WITTE
- ATM
- OLFA
- NWS
- BODENGRIP
- JOKARI
- TURNUS
- PAFFRATH
- KANCA
- HALDER
- PICARD
- ATM
- Pica
- T/COM
- GEB
- ATM MB
- ROUGHNECK
- OMAT
- FISCO
- SOLA
- VOGEL
- ATM
- RUKO
- Qualit
- LEJA tools
- osborn
- DRONCO
- INTERFLEX
- Collex
- ATM
- faio
- Hailo GIERRE
- Geagle
- Collomix
- UMETA
- ST
- UNIKO
- COBBIN
- SCANGRIP
- ATM
- Ulti-Mate
- TOX
- ORAPI
- CleanGel
- CAMP
- idre easy

### Escalera para almacén con plataforma

Escalera disponible bajo demanda (consultar plazo y cantidad)

- Sistema de cierre rápido y fácil con bloqueo de las bisagras de los largueros
- Equipado con ruedas para facilitar la movilidad
- Barandillas laterales para mayor seguridad y facilidad al subir la escalera
- Certificación EN131 1-2, resiste hasta 150 kg de carga
- Largueros de 104x27 mm y peldaños antideslizantes de 10cm de profundidad
- Plataforma de aluminio de 53x67cm con pantalla de seguridad y plataforma porta-herramientas
- Ideal para uso industrial y profesional
- Resiste hasta 150 kg de carga
- Material: aluminio



**EN**  
**1 3 1 1-2**

D-Lgs  
81/08



150 kg

Artículo	Precio €										Cod. barras 8013186...
			A	B	C	cm	cm	cm	mm	Kg	
ALP08	1.339,10	8	334	99	0,38	10	210	410	104x27	35,00	650084
ALP10	1.555,30	10	386	99	0,38	10	262	462	104x27	39,00	650107
ALP12	1.776,89	12	438	99	0,38	10	314	514	104x27	44,00	650121

### Escalera de tijera profesional PRO

- Bisagra de aluminio fundido: máxima seguridad y estabilidad
- Plataforma de aluminio estrusionado con estructura reforzada para una mayor fuerza y firmeza
- Peldaños tubulares reforzados de 110 mm de ancho
- Plataforma porta-herramientas con gancho para botes de pintura
- Resiste hasta 150 kg de carga
- Material: aluminio



**EN**  
**1 3 1**

D-Lgs  
81/08



150 kg

Artículo	Precio €										Cod. barras 8013186...		
			A	B	C	mm	mm	cm	cm	cm	Kg		
AL755	203,10	6	215	50	13	60x22	50x22	135	195	120	335	10,00	247550
AL756	218,00	7	239	53	13	60x22	50x22	160	220	134	360	11,00	247567
AL757	241,94	8	265	56	13	60x22	50x22	184	244	150	384	12,00	247574
AL770	293,66	10	317	61	13	60x22	50x22	232	293	182	432	14,00	247703
AL790	396,32	12	369	67	13	60x22	50x22	281	342	214	481	16,00	247901






## Escalera de tijera profesional Alu PRO

- Articulación de acero con estructura reforzada.
- Plataforma de 260x260 mm de aluminio fundido para una mayor resistencia.
- Peldaños de aluminio de 110 mm con ranuras antideslizantes.
- Pies anchos de goma estriados y remachados para un mayor agarre.
- Estructura reforzada en la parte posterior y cuerda anti-apertura para mayor seguridad.
- Bandeja con gancho para colgar el cubo y pinza para cable.
- Posibilidad de añadirle pasamanos en los modelos de 6-7-8 peldaños.
- Material: aluminio

Artículo	Precio €	Escalera	Peldaño cm	Plataforma cm	Peldaño mm	Peldaño mm	Peso Kg	A	cm B	C	Cod. barras 3700867...
8844-011	85,88	4	A=147 B=87	287	50x22	40x22	5,1	162	46	13	901461
8845-011	101,84	5	A=171 B=112	312	50x22	40x22	6,0	188	48	13	901478
8846-011	119,48	6	A=196 B=136	336	50x22	40x22	7,1	213	51	13	901485
8847-011	147,59	7	A=220 B=160	360	50x22	40x22	8,0	239	54	13	901492
8848-011*	193,21	8	A=244 B=184	384	50x22	40x22	9,3	265	56	13	901508

\*Barandilla incluida



**UN-EN**  
131

150 kg

**5** Jahre Garantie  
Years Warranty  
Ans de garantie

## Escalera de tijera XXL EASYCLIX

Peldaños XXL: anchos, redondeados, con ranuras antideslizantes, bordes protegidos y superficie **muy profunda de 13 cm**. Muy compacta tras plegarla. Bandeja superior multifuncional para herramientas, botes de pintura y pequeños objetos. Plataforma de acero galvanizado con ranuras antideslizantes. Unión larguero-peldaño robusta con remachado high-tech. Tacos antideslizantes. Cables de acero de refuerzo a partir de 5 peldaños. Resiste hasta 150 kg de carga. Material: aluminio.

Artículo	Precio €	Escalera	Peldaño cm	Plataforma cm	Peldaño mm	Peldaño mm	Peso Kg	A	cm B	C	Cod. barras 3700867...
5_8813-001	68,52	3	A=125 B=62	235	40x20	35x20	3,6	138	43	14	900396
5_8814-001	76,32	4	A=146 B=84	260	40x20	35x20	4,4	161	46	14	900402
5_8815-001	87,99	5	A=168 B=106	280	40x20	35x20	5,3	184	48	14	900419
5_8816-001	103,40	6	A=190 B=128	305	40x20	35x20	6,2	208	51	14	900426
5_8817-001	128,81	7	A=212 B=150	325	40x20	35x20	7,5	232	54	14	900433
5_8818-001	166,89	8	A=233 B=172	345	40x20	35x20	8,7	255	56	14	900440



**10** Años de garantía



EN 131



Cumple con la nueva norma DIN EN


RC

- WITTE
- ATM
- OLFA
- NWS
- BODENGRIP
- JOKARI
- TURNUS
- PAFFRATH
- KANCA
- HALDER
- PICARD
- ATM
- Pica
- T/COM
- G.B.
- ATM MB
- ROUGHNECK
- OMAT
- FISCO
- SOLA
- VOGEL GERMANY
- ATM
- RUKO
- Qualit
- LEJA tools
- osborn
- DRONCO
- INTERFLEX
- Colflex
- ATM
- faio
- Hailo GIERRE
- ceagle
- Collomix
- UMETA
- ST
- UNIKO
- COBBIN
- SCANGRIP
- ATM
- Ulti-Mate
- TOX
- ORAPI
- CleanGel
- CAMP PROFESSIONAL
- idre easy

## Escalera de tijera L40 EASYCLIX

Travesaño superior de seguridad con gancho para cubo. Plataforma de acero galvanizado con ranuras antideslizantes. Unión larguero-peldaño robusta con remachado high-tech. Tacos antideslizantes. Peldaños de aluminio, anchos y profundos con ranuras antideslizantes. Cables de acero de refuerzo a partir de 5 peldaños. Resiste hasta 150 kg de carga.

Artículo	Precio €	Escalera	A cm	B cm	mm	mm	Kg	A	cm B	C	Cod. barras 3700867...
5_8943-001	51,67	3	A=125 B=62	235	40x20	35x20	3,3	136	43	13	900150
5_8944-001	60,55	4	A=146 B=84	260	40x20	35x20	3,9	159	46	13	900167
5_8945-001	71,25	5	A=168 B=106	280	40x20	35x20	4,6	182	48	13	900174
5_8946-001	80,87	6	A=190 B=128	305	40x20	35x20	5,5	206	51	13	900181
5_8947-001	94,78	7	A=212 B=150	325	40x20	35x20	6,3	230	54	13	900198
5_8948-001	116,70	8	A=233 B=172	345	40x20	35x20	7,3	253	56	13	900204



EN 131




Cumple con la nueva norma DIN EN

## Escaleras especiales

## Escalera escamoteable de aluminio

Peldaños planos. Gran ahorro de espacio. Con barandilla de seguridad y accesorios de instalación.



Artículo	Precio €	Escalera	cm	Espacio libre mín. requerido altillo (cm)	Abertura mínima altillo (cm)	Altura máx. suelo / trecho (cm)	Kg	A	cm B	C	Cod. barras 4007126...
9343-001	122,91	2x5	285	125	46 x 56	267	4,9	170	33	14	934307
9344-001	147,15	3x4	315	105	43 x 51	300	6,1	137	32	17	934406



EN14975



150 kg



## Plataforma de almacenamiento



Artículo	Para escaleras	Precio €
<b>D4038</b>	AL065 - AL070 - AL075 - AL080	<b>41,13</b>

## Plataforma de trabajo



Artículo	Para escaleras	Precio €
<b>D4030</b>	AL065 - AL070 - AL075 - AL080	<b>77,98</b>

## Pie ajustable



Artículo	Para escaleras	Precio €
<b>D4040</b>	AL065 - AL070 - AL075 - AL080	<b>121,91</b>

## Pie ajustable



Artículo	Para escaleras	Precio €
<b>D4018</b>	Peppina	<b>59,54</b>

## Plataforma de almacenamiento



Artículo	Para escaleras	Precio €
<b>D4015</b>	Peppina	<b>28,35</b>

## Plataforma de trabajo

Capacidad de carga 150 kg.



Artículo	Para escaleras	Precio €
<b>D4009</b>	Peppina	<b>49,63</b>

## Ruedas para transportar escalera



Artículo	Para escaleras	Precio €
<b>D4017</b>	Peppina	<b>39,69</b>

## Colgador escaleras multifunción



Artículo	Para escaleras	Precio €
<b>D4019</b>	Accesorio universal	<b>56,70</b>

## Saco protector para exterior

100 x 70cm.



Artículo	Para escaleras	Precio €
<b>D4021</b>	Accesorio universal	<b>58,14</b>

## Saco protector para exterior

142 x 75cm.



Artículo	Para escaleras	Precio €
<b>D4029</b>	Accesorio universal	<b>69,48</b>

- WITTE
- ATM
- OLFA
- NWS
- BODENGRIP
- JOKARI
- TURNUS
- PAFFRATH
- KANCA
- HALDER
- PICARD
- ATM
- Pica
- T/COM
- GEB
- ATM MB
- ROUGHNECK
- M.A.T.
- FISCO
- SOLA
- VOGEL GERMANY
- ATM
- RUKO
- Qualit
- LEJA tools
- osborn
- DRONCO
- INTERFLEX
- Colflex
- ATM
- faio
- Hailo GIERRE
- Geagle
- Collomix
- UMETA
- ST
- UNIKO
- COBBIN
- SCANGRIP
- ATM
- Ulti-Mate
- TDX
- ORAPI
- CleanGel
- CAMP PROFESSIONAL
- idre easy

### Pasamanos



Artículo	Para escaleras	Precio €
<b>D4020</b>	Alu PRO	<b>31,19</b>

### Plataforma de trabajo para escaleras Hailo

Plataforma de trabajo antideslizante de aluminio.  
Resiste hasta 150 kg de carga.

Artículo	Precio €	Cod. barras 4007126...
<b>9950-001</b>	<b>23,80</b>	995001



### Gancho cuelga-cubos

Para cubos, cables, etc.

Artículo	Precio €	Cod. barras 4007126...
<b>9952-001</b>	<b>20,52</b>	995216



### Gancho para escalera de techo

Con ruedas y pies de apoyo.


Artículo	Precio €	Cod. barras 3700867...
<b>9964-001</b>	<b>71,48</b>	905674



### Tacos antideslizantes universales

Kit de 4 tacos universales para escaleras domésticas.  
Para todas las escaleras domésticas con sección desde 30x20 hasta 45x20 mm.  
Incluye 4 tornillos para fijación y suela antideslizante.

Artículo	Precio €	Cod. barras 3700867...
<b>9920-101</b>	<b>17,68</b>	902826



## Juego de tacos intercambiables EASYCLIX LIVING (HOGAR)

### Tamaño M

Para escaleras domésticas:

**L40** 3-4 peldaños

**L60** 3-4 peldaños

El juego contiene:

4 tacos EasyClix LIVING + 1 pinza de montaje + 1 cargador

Artículo	Precio €	Cod. barras
9947-101	16,76	4007126... 994714



**M**



### Tamaño L

Para escaleras domésticas:

**L40** 5-6-7-8 peldaños

**L60** 5-6-7-8 peldaños

**XXL** 3-4-5-6-7-8 peldaños

**XXR 225** 3-4-5-6 peldaños

El juego contiene:

4 tacos EasyClix LIVING + 2 pinzas de montaje + 1 cargador

Artículo	Precio €	Cod. barras
9947-001	18,84	4007126... 994707



**L**



## Juego de tacos intercambiables EASYCLIX GARDEN (JARDÍN)

### Tamaño M

Para escaleras domésticas:

**L40** 3-4 peldaños

**L60** 3-4 peldaños

El juego contiene:

4 tacos EasyClix GARDEN + 1 pinza de montaje + 2 cargadores

Artículo	Precio €	Cod. barras
9948-101	20,13	4007126... 994813



**M**



### Tamaño L

Para escaleras domésticas:

**L40** 5-6-7-8 peldaños

**L60** 5-6-7-8 peldaños

**XXL** 3-4-5-6-7-8 peldaños

**XXR 225** 3-4-5-6 peldaños

El juego contiene:

4 tacos EasyClix GARDEN + 2 pinzas de montaje + 2 cargadores

Artículo	Precio €	Cod. barras
9948-001	18,83	4007126... 994806



**L**



HAILO EASYCLIX LIVING HOGAR

**DELANTERA** **TRASERA**

**M** 1x [Bracket] 1x 35mm  
2x 35mm **35 DELANTERA**  
2x 35mm **35 TRASERA**

**L** 1x [Bracket] 1x 43mm  
1x 35mm  
2x 43mm **43 DELANTERA**  
2x 35mm **35 TRASERA**

HAILO EASYCLIX GARDEN JARDÍN

**DELANTERA** **TRASERA**

**M** 2x [Bracket] 1x 35mm  
2x 35mm **35 DELANTERA** 2x 35mm **35 TRASERA**

**L** 2x [Bracket] 1x 43mm 1x 35mm  
2x 43mm **43 DELANTERA** 2x 35mm **35 TRASERA**

- WITTE
- ATM
- OLFA
- NWS
- BODENGRIP
- JOKARI
- TURNUS
- PAFFRATH
- KANCA
- HALDER
- PICARD
- ATM
- Pica
- T'COM
- GEB
- ATM MB
- ROUGHNECK
- OMAT
- FISCO
- SOLA
- VOGEL GERMANY
- ATM
- RIKO
- Qualit
- LEJA tools
- osborn
- DRONCO
- INTERFLEX
- Colflex
- ATM
- faio
- Hailo GIERRE
- Geagle
- Collomix
- UMETA
- ST
- UNIKO
- COBBIN
- SCANGRIP
- ATM
- Ulti-Mate
- TOX
- ORAP
- CleanGel
- CAMP PROFESSIONAL
- idre easy





**Tacos tramos exteriores x 4 (Peppina PRO)**



**Manetas articulación x 2 (Peppina PRO)**



**Ganchos bloqueador tramos x 2 (Peppina PRO)**



**Tapas extremo peldaño x 4 (Peppina PRO)**



**Tacos tramos interiores x 4 (Peppina PRO)**



**Tacos tramos exteriores x 4 (Peppina)**



**Ganchos bloqueador tramos x 2 (Peppina)**



**Manetas articulación x 2 (Peppina)**



**Tapas extremo peldaño x 4 (Peppina)**



**Tacos tramos exteriores x 4 (Peppina)**



**Manetas articulación x 2 (Peppina)**



**Tacos escalera telescópica x 1 (ProfiStep)**



**Tacos escalera telescópica x 4 (ProfiStep)**



**Tacos tramos exteriores x 4 (Peppina)**



**Ganchos bloqueador tramos x 2 (Peppina)**



**Manetas articulación x 2 (Peppina)**



**Tapas extremo peldaño x 4 (Peppina)**



**Tacos tramos exteriores x 4 (Peppina)**



**Ganchos bloqueador tramos x 2 (Peppina)**



**Tacos tramos exteriores x 4 (Peppina)**



**Ganchos bloqueador tramos x 2 (Peppina)**



Artículo	Precio €	Para escaleras
D4043	17,33	AL065, AL070, AL075, AL080

Artículo	Precio €	Para escaleras
D4046	21,28	AL065, AL070, AL075, AL080

Artículo	Precio €	Para escaleras
D4047	17,33	AL065, AL070, AL075, AL080

Artículo	Precio €	Para escaleras
D4050	14,18	AL065, AL070, AL075, AL080

Artículo	Precio €	Para escaleras
D4048	14,18	AL065, AL070, AL075, AL080

Artículo	Precio €	Para escaleras
D4023	13,41	AL010, AL020, AL040

Artículo	Precio €	Para escaleras
D4022	13,41	AL010, AL020, AL040, AL060

Artículo	Precio €	Para escaleras
D4004	16,56	AL010, AL020, AL040

Artículo	Precio €	Para escaleras
D4065	14,98	AL010, AL020, AL040, AL060

Artículo	Precio €	Para escaleras
D4120	15,75	AL060

Artículo	Precio €	Para escaleras
D4092	21,28	AL060

Artículo	Precio €	Para escaleras
MAPIAES5015	2,25	7516-151

Artículo	Precio €	Para escaleras
D5042	12,42	7516-031, 7520-151

Artículo	Precio €	Para escaleras
D4035	8,68	AL002, AL004

Artículo	Precio €	Para escaleras
D4067	13,41	AL002, AL004

Artículo	Precio €	Para escaleras
D4001	16,56	AL002, AL004, AM010, A0040, A0050

Artículo	Precio €	Para escaleras
D4066	14,98	AL002, AL004

Artículo	Precio €	Para escaleras
D4013	8,68	AM010

Artículo	Precio €	Para escaleras
D4014	7,88	AM010

Artículo	Precio €	Para escaleras
D4003	7,88	A0040, A0050

Artículo	Precio €	Para escaleras
D4002	8,68	A0040, A0050



**Estabilizador curvo 112 cm (ProfiLOT)**

**Estabilizador curvo 148 cm (ProfiLOT)**

**Pedal estabilizador curvo (ProfiLOT)**

**Tacos del estabilizador x 2 (ProfiLOT, ProfiStep)**

**Tacos de la escalera 72 mm - x 2 (ProfiLOT, ProfiStep)**

**Tacos de la escalera 85 mm - x 2 (ProfiLOT, ProfiStep)**



Artículo	Precio €	Para escaleras
1834849	35,26	9306-507, 9309-507

Artículo	Precio €	Para escaleras
1834859	52,94	9312-507

Artículo	Precio €	Para escaleras
1705029	28,22	9306-507, 9309-507, 9312-507

Artículo	Precio €	Para escaleras
9914-007	47,60	9306-507, 9309-507, 9312-507, 7209-007, 7212-007, 7215-007, 7218-007

Artículo	Precio €	Para escaleras
9927-001	28,22	9306-507, 9309-507, 7209-007

Artículo	Precio €	Para escaleras
9926-001	28,22	9312-507, 7212-007, 7215-007, 7218-007



**Tacos de la escalera 60 mm - x 2 (HobbyLOT)**

**Tacos de la escalera 73,5 mm - x 2 (HobbyLOT)**

**Tacos para estabilizador x 2 (HobbyLOT)**

**Estabilizador completo (HobbyLOT)**

**Pedal para estabilizador (HobbyLOT)**



Artículo	Precio €	Para escaleras
D5501H	17,50	1420-801, 1422-801

Artículo	Precio €	Para escaleras
D5503H	17,50	1423-801

Artículo	Precio €	Para escaleras
D9904H	17,50	1420-801, 1422-801, 1423-801

Artículo	Precio €	Para escaleras
D9906H	58,10	1420-801, 1422-801, 1423-801

Artículo	Precio €	Para escaleras
D9905H	21,88	1420-801, 1422-801, 1423-801



**Tacos de la escalera 60 mm - x 2 (Modula, Singola)**

**Tacos de la escalera 66 mm - x 2 (Singola)**

**Tacos de la escalera 84 mm - x 2 (Modula)**

**Tacos del estabilizador 80 y 90 mm - x 2 (Modula, Singola)**

**Tacos del estabilizador 120 mm - x 2 (Modula)**

**Estabilizador recto 80 cm (Modula, Singola)**

**Estabilizador recto 90 cm (Modula)**

**Estabilizador recto 120 cm (Modula)**



Artículo	Precio €	Para escaleras
D5501	7,88	AL405, AL415, AL305, AL320, AL215, AL235B, AL225, AL225B

Artículo	Precio €	Para escaleras
D5502	7,88	AL275B

Artículo	Precio €	Para escaleras
D5504	8,68	AL445, AL450, AL340

Artículo	Precio €	Para escaleras
D5505	11,03	AL405, AL415, AL305, AL320, AL255B

Artículo	Precio €	Para escaleras
D5506	15,75	AL445, AL450, AL340

Artículo	Precio €	Para escaleras
D5552	29,93	AL405, AL305, AL255B

Artículo	Precio €	Para escaleras
D5554	40,18	AL415, AL320

Artículo	Precio €	Para escaleras
D5556	45,68	AL445, AL450, AL340





**Estabilizador recto  
80 cm (ProfiStep)**



Artículo	Precio €	Para escaleras
1838239	35,26	7209-007

**Estabilizador recto  
105 cm (ProfiStep)**



Artículo	Precio €	Para escaleras
1838289	35,26	7212-007

**Estabilizador recto  
112 cm (ProfiStep)**



Artículo	Precio €	Para escaleras
1834829	35,26	7215-007, 7218-007



**Estabilizador (FlexiLine)  
320**



Artículo	Precio €	Para escaleras
1136439	72,17	7113-112

**Estabilizador (FlexiLine)  
380**



Artículo	Precio €	Para escaleras
1137089	76,50	7113-132

**Tacos del estabilizador  
x 2 (FlexiLine)**



Artículo	Precio €	Para escaleras
1136449	44,75	7113-092, 7113-112, 7113-132



**Tacos antero-  
posteriores  
x 4 (Stabila PRO)**



Artículo	Precio €	Para escaleras
D4093	14,18	AL755, AL756, AL757, AL770, AL790

**Bandeja multifunción  
(Stabila PRO)**



Artículo	Precio €	Para escaleras
D4044	15,75	AL755, AL756, AL757, AL770, AL790

**Pasamanos 92 cm  
(Stabila PRO)**



Artículo	Precio €	Para escaleras
D4079	34,65	AL755, AL756, AL757

**Pasamanos 146 cm  
(Stabila PRO)**



Artículo	Precio €	Para escaleras
D4080	36,23	AL770, AL790



**Tacos antero-  
posteriores  
x 4 (Alu PRO)**



Artículo	Precio €	Para escaleras
D4086	9,00	8844-011, 8845-011, 8846-011, 8847-011, 8848-011

**Bandeja multifunción  
(Alu PRO)**



Artículo	Precio €	Para escaleras
MAVASDH1011	14,00	8844-011, 8845-011, 8846-011, 8847-011, 8848-011



**Bandeja multifunción  
(XXL EasyClix)**



Artículo	Precio €	Para escaleras
9918-001	10,15	5_8813-001, 5_8814-001, 5_8815-001, 5_8816-001, 5_8817-001, 5_8818-001

**Estribo de sujeción  
(L40 EasyClix)**



Artículo	Precio €	Para escaleras
9917-001	7,88	5_8943-001, 5_8944-001, 5_8945-001, 5_8946-001, 5_8947-001, 5_8948-001

**Tacos de la escalera  
x 4 (EasyClix)**



Artículo	Precio €	Para escaleras
9920-501	7,88	XXL EasyClix, L40 Easy Clix



## Andamio profesional - TR404

Base con cuatro niveladores con placa de Ø 160 mm.  
 Ruedas giratorias Ø 200 mm con freno.  
 Superficie electro galvanizada para evitar la corrosión atmosférica.  
 Plataforma de trabajo de dos piezas con trampilla y rodapiés anti-caída de objetos en todos los lados.  
 Peldaños de los montantes con superficie antideslizante.  
 Peldaños en perfil ovalado 30x20 mm.  
 Sistema de fijación rápida de varillas.  
 Barra con tensor central para una perfecta estabilidad.  
 Barandilla terminal con barras de protección en cuatro lados.  
 Material: acero.



**EN 1004**

D-Lgs 81/08



410 kg

Artículo	Precio €	H x L x P x m	cm	cm	cm	cm	cm	Kg	Cod. barras 8013186...
TR404	3.677,78	6,6x3,0x3,0	120x200	110x190	654	546	746	278	584129

### Kit extensión 1,5 m

Artículo	Precio €	Descripción
<b>4</b> MAKITAL0400	332,78	Kit extensión 1,5 m (x1)

\* MAKITAL0400 se compone de un módulo de 1,5m. Se pueden montar hasta 3 módulos.

### Normativa EN1004

La normativa EN1004 permite montar el andamio tanto en interior como en exterior siempre y cuando la altura de trabajo no supere los 9 m. A partir de los 9 m, sólo en interior. El anclaje a la pared es recomendado pero no obligatorio por normativa.


- WITTE
- ATM
- OLFA
- NWS
- BODENWÄRT GRIP
- JOKARI
- TURNUS
- PAFFRATH
- KANCA
- HALDER
- PICARD
- ATM
- Pica
- T/COM
- G.B.
- ATM MB
- ROUGHNECK
- M.A.T.
- FISCO
- SOLA
- VOGEL GERMANY
- ATM
- RUKO
- Qualit
- LEJA tools
- osborn
- DRONCO
- INTERFLEX
- Colflex
- ATM
- faio
- Hailo GIERRE
- Geagle
- Collomix
- UMETA
- ST
- UNIKO
- COBBIN
- SCANGRIP
- ATM
- Ulti-Mate
- TDX
- DRAPPI
- CleanGel
- CAMP PROFESSIONAL
- idre easy

## Andamio profesional ProExpert



Andamio profesional que cumple con la norma EN HD1004.

Postes redondos ergonómicos anchos para máxima seguridad. Se puede utilizar en alturas de trabajo de 3 m, 3,90 m y 5,65 m en interiores y exteriores. Montaje y desmontaje rápido y sencillo. Cierre automático. Gran plataforma con zócalos. Ruedas autoblocantes con frenos. Escalera soldada antideslizante. Material: aluminio. Carga máxima: Max 2000N/m<sup>2</sup>.




**EN**  
**1004** D-Lgs  
81/08



Artículo	Precio €	Descripción	Dimensiones (cm)			Plataforma (cm)	Alturas (cm)			Carga (kg)	Cod. barras 3700867...
			H	L	P		A	B	C		
9473-290	603,26	Base	190	90	290	156 x 60	175	80	18	31	909399
9474-390	200,51	Extensión 1	290	190	390	156 x 60	170	80	6	8	909405
9475-565	833,92	Extensión 2	465	365	565	156 x 60	235	80	21	40	909412

## Andamio profesional TA-FL

Plataforma de trabajo de madera Eurodeck, superficie antideslizante, resistente a la intemperie con barandilla de seguridad y trampilla. Estabilizadores con sistema de bloqueo rápido. Ruedas con freno total. Material: aluminio.



**EN 1004**

D-Lgs 81/08



Artículo	Precio €	Descripción	cm	cm	cm	A	B	C	cm	mm	Kg	Cod. barras 8013186...
TA1900FL	957,52	Base	453	310	133 x 63 x 0,12	450	350	290	510	73x25	71	210066
KITA05FL	467,97	Extensión 1	-	-	133 x 63 x 0,12	-	-	-	660	73x25	7,87	210059
KITA05PFL	467,38	Extensión 2	-	-	133 x 63 x 0,12	-	-	-	810	73x25	23,80	210073

- WITTE
- ATM
- OLFA
- NWS
- BOLLINGER GRIP
- JOKARI
- TURNUS
- PAFFRATH
- KANCA
- HALDER
- PICARD
- ATM
- Pica
- T/COM
- ATM MB
- ROUGHNECK
- M.A.T.
- FISCO
- SOLA
- VOGEL GERMANY
- ATM
- RUKO
- Quilist
- LEJA tools
- osborn
- DRONCO
- INTERFLEX
- Coliflex
- ATM
- faio
- Hailo GIERRE
- ceagle
- Collomix
- UMETA
- UNIKO
- COBBIN
- SCANGRIP
- ATM
- Ulti-Mate
- TOX
- ORAPPI
- CleanGel
- CAMP PROFESSIONAL
- idre easy



## Andamio doméstico Fast &amp; Lock 100



- Sistema patentado único e innovador de acoplamiento rápido, fácil y seguro
- Plataforma de madera
- Ideal para trabajos en el hogar, tanto en el interior como en el exterior
- El kit de ruedas gira 2 mm desde el suelo para facilitar el movimiento
- Resiste hasta 150 kg de carga
- De acuerdo con los Decretos Legislativos Italianos 81/08 y NF E85-200
- Material: aluminio



D-Lgs 81/08  
NF E85-200




Artículo	Precio €	cm	cm	A	B	C	cm	cm	mm	Kg	Cod. barras 8013186...
FA100FL	229,60	181	87	181	149	88	126 x 42,4 x 0,9	287	50x22	17,30	211094

## Andamio doméstico combinado Fast & Lock 200



- Sistema de bloqueo patentado, muy fácil y rápido de bloquear gracias a la maneta de giro rápido.
- La bisagra central permite al usuario utilizar el andamio también como escalera doble, escalera de apoyo o plataforma de trabajo. Cerrado, es muy compacto.
- Plataforma de madera Eurodeck soportada por una estructura de aluminio. Ajuste perfecto al peldaño. Dimensiones de la trampilla: 61x46 cm.
- Las ruedas giran a 2 mm del suelo para mover fácilmente el andamio.
- Barras estabilizadoras.
- 8 varillas (perfil de 34x22 mm) 2 para proteger al usuario.
- Carga máxima: 150 kg.
- De acuerdo con D.Lgs. 81/08.

### ANDAMIO COMBINADO 5x1



**EN**  
**131-4**

D-Lgs  
81/08



150 kg

Artículo	Precio €	cm	cm	A	B	C	cm	cm	mm	Kg	Cod. barras 8013186...
FA200FL	478,16	308	199	308	170	120	135,7 x 50 x 0,9	399	60x22	32,40	212046

- WITTE
- ATM
- OLFA
- NWS
- BODENGRIP
- JOKARI
- TURNUS
- PAFFRATH
- KANCA
- HALDER
- PICARD
- ATM
- Pica
- T/COM
- GEB
- ATM MB
- ROUGHNECK
- OMAT
- FISCO
- SOLA
- VOGEL
- ATM
- RUKO
- Guiliet
- LEJA tools
- osborn
- DRONCO
- INTERFLEX
- Coliflex
- ATM
- faio
- Hailo
- GIERRE
- ceagle
- Collomix
- UMETA
- ST
- UNIKO
- COBBIN
- SCANGRIP
- ATM
- Ulti-Mate
- TDX
- ORAPI
- CleanGel
- CAMP
- idre easy

## Andamio doméstico con extensión Fast & Lock 400

- Sistema de bloqueo patentado, muy fácil y rápido de bloquear gracias a la maneta de giro rápido.
- La bisagra central permite al usuario utilizar el andamio también como escalera doble, escalera de apoyo o plataforma de trabajo. Cerrado, es muy compacto.
- Plataforma de madera Eurodeck soportada por una estructura de aluminio. Ajuste perfecto al peldaño. Dimensiones de la trampilla: 61x46 cm.
- Las ruedas giran a 2 mm del suelo para mover fácilmente el andamio.
- Barras estabilizadoras.
- 8 varillas (perfil de 34x22 mm) 2 para proteger al usuario.
- Carga máxima: 150 kg.
- De acuerdo con D.Lgs. 81/08.



- FA600FL es un KIT DE EXTENSIÓN, que se debe montar en la parte superior de FA400FL para obtener una mayor altura de trabajo.

- El FA600FL se compone de:  
1 par de extensiones, 1 plataforma con borde de seguridad, 4 estabilizadores, barras adicionales, ruedas giratorias y kit completo de anclaje de pared MAKITANK06.

### MUY IMPORTANTE:

El kit de extensión FA600FL se debe usar obligatoriamente con el anclaje de pared MAKITANK06 según lo define la norma D.Lgs.81/08.



D-Lgs 81/08  
NF E85-200



150 kg

Artículo	Precio €	cm	cm	A	B	C	cm	cm	mm	Kg	Cod. barras 8013186...
FA400FL - Base	403,88	308	199	308	170	120	135,7 x 50 x 0,9	400	50x25	27,00	211087
FA600FL - Ext.	396,92	518	380	518	179	120	135,7 x 50 x 0,9	580	50x25	38,80	216211



## Andamio plegable Plio

Andamio plegable de aluminio con bandeja. Cierre y abertura fácil y rápido. Plataforma antideslizante. Barandillas para gran seguridad. 2 ruedas para facilitar transporte. Compacto cuando está cerrado. Alta estabilidad con travesaño (una viga transversal).



2 Años de garantía



NF E85-200

Artículo	Precio €	cm	cm	cm	A	B	C	cm	kg	Cod. barras
9473-751	242,63	155	88	290	160	50	15	104 x 40 x 1,5	13,10	3700867... 902536

## Andamio Hobby 3

Andamio de aluminio. Compacto, ligero y fácil de transporte. Uso tanto en superficies planas como en escalones. Alta estabilidad con travesaño (una viga transversal) y puntales en diagonal. Fácil y rápido de montar y desmontar. Plataforma antideslizante.



3 Años de garantía



NF E85-200

Artículo	Precio €	cm	cm	cm	A	B	C	cm	kg	Cod. barras
9473-311	122,84	156	88	300	152	50	11,5	85x45	13	4007126... 947246

- WITTE
- ATM
- OLFA
- NWS
- BODENGRIP
- JOKARI
- TURNUS
- PAFFRATH
- KANCA
- HALDER
- PICARD
- ATM
- Pica
- T/COM
- GEB
- ATM MB
- ROUGHNECK
- OMAT
- FISCO
- SOLA
- VOGEL GERMANY
- ATM
- RUKO
- Quilist
- LEJA tools
- osborn
- DRONCO
- INTERFLEX
- Colflex
- ATM
- fait
- Hailo GIERRE
- Geagle
- Collomix
- UMETA
- ST
- UNIKO
- COBBIN
- SCANGRIP
- ATM
- Ulti-Mate
- TDX
- ORAPI
- CleanGel
- CAMP PROFESSIONAL
- idre easy

## Estabilizadores universales para andamios

Kit universal compuesto por 2 estabilizadores para andamio.



Artículo	Precio €	Cod. barras 3700867...
9494-001	132,33	903021




## Recambios y accesorios andamio TR404



	Artículo	Precio €
1	MAPIMAT1400	503,33
2	MACOPRA0040	90,39
3	MAKITAL0410	379,46
4	MAKITAL0400	332,78
5	MAMASTA0010	78,40
6	MABACTM0400	802,01
7	MAKITANK01	49,68

## Normativa EN1004

La normativa EN1004 permite montar el andamio tanto en interior como en exterior siempre y cuando la altura de trabajo no supere los 9 m. A partir de los 9 m, sólo en interior. El anclaje a la pared es recomendado pero no obligatorio por normativa.



## Plataforma de trabajo Workstep

Plataforma de trabajo en aluminio, completamente bloqueable.

- Diseñada y construida según las normas europeas EN14183
- Capacidad de hasta 150 kg de carga
- Amplia superficie de apoyo con ranuras antideslizantes
- Equipada con doble gancho anticierre
- Juntas de acero





**EN 14183** D-Lgs 81/08 150 kg

Artículo	Precio €		A	A <sub>1</sub> cm	B <sub>1</sub> cm	C				Cod. barras 8013186...
PL005	78,57	Media	40	90	39	45x23	249	3,65	030015	

## Plataforma para escaleras TP1

Plataforma de trabajo utilizable en la mayoría de escaleras rectas y de caracol. Utilizable como plataforma de trabajo o como base para mini escaleras y escaleras de hasta 4 peldaños. Plataforma antideslizante con marco de aluminio estable. 2 asas para un fácil transporte y almacenamiento. 4 carriles con función telescópica para una adaptación a la altura y profundidad de los escalones. 4 pies Soft-Grip antideslizantes para garantizar estabilidad. Burbuja incorporada para nivelación horizontal de la plataforma. Utilizable en interiores y exteriores.



2 Años de garantía 150 kg

Artículo	Precio €							Cod. barras 4007126...
9940-001	182,98	1	A= 90 B= 57	A= 100 B= 54 C= 75	A= 120 B= 80	A= 93 B= 75 C= 6	9	026903

- WITTE
- ATM
- OLFA
- NWS
- BODENGRIP
- JOKARI
- TURNUS
- PAFFRATH
- KANCA
- HALDER
- PICARD
- ATM
- Pica
- T/COM
- GEB
- ATM MB
- ROUGHNECK
- OMAT
- FISCO
- SOLA
- VOGEL
- ATM
- RUKO
- Qualit
- LEJA tools
- osborn
- DRONCO
- INTERFLEX
- Golflex
- ATM
- faio
- Hailo GIERRE
- ceagle
- Collomix
- UMETA
- ST
- UNIKO
- COBBIN
- SCANGRIP
- ATM
- Ulti-Mate
- TDX
- DRAPPI
- CleanGel
- CAMP
- idreasy



### Mini escalera ST100 TopLine

**NEW**
**Hailo**

Mini escalera con estribo de seguridad abatible. Largueros, escalones y estribo de seguridad de aluminio anodizado de alta calidad. Dos mecanismos de desbloqueo color rojo. Práctica bandeja multifuncional en parte superior del estribo. Plegable de forma compacta para un fácil transporte y almacenamiento (13 cm profundidad). Peldaños extra anchos (205 x 360 mm) y con ranuras antideslizantes. 2 pequeñas ruedas integradas para un fácil desplazamiento. Diseño extremadamente robusto. Grandes tacos de plástico antideslizantes que reposan completamente en el suelo dándole una gran estabilidad. Resiste hasta 150 kg de carga.



10 Años de garantía 150 kg

Artículo	Precio €		cm	cm	Kg	Cod. barras 4007126...
8883-001	218,75	3	A=127 B=66	240	9,1	028044
8884-001	285,60	4	A=150 B=88	265	11,2	028051

### Mini escalera superligera WideStep

Mini escalera plegable con plataforma de plástico. Ultraligera para un fácil transporte. Amplia plataforma antideslizante. Bandeja multifuncional. Sistema de apertura y cierre con bloqueo rápido y fácil. Material: aluminio.


**Hailo**

2 Años de garantía 150 kg EN 14183

Artículo	Precio €		cm	cm	Kg	Cod. barras 3700867...
4362-001	73,75	2	A=108 B=47,5	220	3,2	905070
4363-001	93,19	3	A=131,5 B=71	250	4,3	905100

## Mini escalera LivingStep Plus

Estribo alto de seguridad de aluminio para agarrarse y apoyarse. Práctica bandeja. Peldaños de acero extra grandes, con ranuras antideslizantes. Peldaños posicionados para evitar el roce con la espinilla durante el uso. Pies con tacos soft-grip para una óptima estabilidad y seguridad antideslizante en diferentes superficies, p. ej. parquet, moquetas y baldosas. Resiste hasta 150 kg de carga.



**10** Años de garantía **EN 14183**

Artículo	Precio €		 cm	 cm	 Kg	Cod. barras 4007126...
4302-201	64,48	2	A=119 B=49	225	5,0	430267
4303-201	79,58	3	A=145 B=74	250	7,5	430335

## Mini escalera K30

Largueros de aluminio. Peldaños grandes de acero con esterillas negras antideslizantes. Bloqueo de seguridad de las juntas. Tacos estriados con superficie total de apoyo. Plegada ocupa sólo 5 cm de ancho. Resiste hasta 150 kg de carga.




**10** Años de garantía **EN 14183**

Artículo	Precio €		 cm	 cm	 Kg	Cod. barras 4007126...
4392-801	50,69	2	A=82 B=46	225	3,3	439260
4393-801	66,43	3	A=105 B=69	245	4,6	439345

- WITTE
- ATM
- OLFA
- NWS
- BODENGRIP
- JOKARI
- TURNUS
- PAFFRATH
- KANCA
- HALDER
- PICARD
- ATM
- Pica
- T'COM
- GEB
- ATM MB
- ROUGHNECK
- OMAT
- FISCO
- SOLA
- VOGEL
- ATM
- RUKO
- Guillot
- LEJA tools
- osborn
- DRONCO
- INTERFLEX
- Colflex
- ATM
- faio
- Hailo GIERRE
- ceagle
- Collomix
- UMETA
- ST
- UNIKO
- COBBIN
- SCANGRIP
- ATM
- Ulti-Mate
- TDX
- DRAPPI
- CleanGel
- CAMP
- idreasy

### Taburete L90 Stepke

Práctico taburete plegable. Peldaños de aluminio anchos y profundos con ranuras antideslizantes. Tacos estriados antideslizantes. Plegable de forma compacta. Resiste hasta 150 kg de carga.




**EN 14183**

Artículo	Precio €		 cm	 cm	 Kg	Cod. barras 4007126...
4442-701	43,86	2x2	46	215	1,9	002464
4443-701	59,14	2x3	66	235	2,8	002471

### Taburete Mini Comfort

Fácil de guardar: plegado sólo mide 6,5 cm de ancho. Dos peldaños grandes de aluminio con ranuras antideslizantes para un óptimo confort al estar de pie. Asa con función desbloqueante integrada. Pies con tacos soft-grip para una óptima estabilidad y seguridad antideslizante en diferentes superficies, p. ej. parquet, moquetas y baldosas. Resiste hasta 150 kg de carga.



**EN 14183**

Artículo	Precio €		 cm	 cm	 Kg	Cod. barras 4007126...
4310-100	61,80	2x3	45	220	3,6	043108



## Mini escalera Safety

Estribo de seguridad extra alto de 50 cm. Peldaños grandes de acero con esterillas negras antideslizantes. Tacos estriados con superficie total de apoyo. Resiste hasta 150 kg de carga.




EN 14183

Artículo	Precio €		cm	cm	Kg	Cod. barras 4007126...
4312-001	43,78	2	A=108cm B=46cm	225	4,7	431202
4313-001	52,42	3	A=131cm B=69cm	250	7,0	431301

## Mini escalera K20

Peldaños grandes de acero con esterillas negras antideslizantes. Largueros de tubo de acero cuadrado para un agarre fácil y mayor seguridad. Bloqueo de seguridad de las juntas. Tacos estriados con superficie total de apoyo. Plegada ocupa sólo 5 cm de ancho. Resiste hasta 150 kg de carga.




EN 14183

Artículo	Precio €		cm	cm	Kg	Cod. barras 4007126...
4396-901	37,02	2	A=82 B=46	225	5,2	439697
4397-901	46,80	3	A=107 B=69	245	6,5	439796





- WITTE
- ATM
- OLFA
- NWS
- BODENGRIP
- JOKARI
- TURNUS
- PAFFRATH
- KANCA
- HALDER
- PICARD
- ATM
- Pica
- T'COM
- G.B.
- ATM MB
- ROUGHNECK
- OMAT
- FISCO
- SOLA
- VOGEL GERMANY
- ATM
- RUKO
- Guiliet
- LEJA tools
- osborn
- DRONCO
- INTERFLEX
- Colflex
- ATM
- faio
- Hailo GIERRE
- Geagle
- Collomix
- UMETA
- ST
- UNIKO
- COBBIN
- SCANGRIP
- ATM
- Ulti-Mate
- TDX
- ORAPPI
- CleanGel
- CAMP PROFESSIONAL
- idre easy

### Taburete Mini

Fácil de guardar: plegado sólo tiene 4 cm de ancho. 2 peldaños grandes con esterillas negras antideslizantes. Bloqueo de seguridad de las juntas con botón de desbloqueo. Tacos de plástico antideslizante. Resiste hasta 150 kg de carga. Material: acero.


**EN 14183**

Artículo	Precio €		Color	 cm	 cm	 Kg	Cod. barras 4007126...
4310-001	31,15	2	Blanco	45cm	225cm	3,6	431004

### Mini escalera Basic





Peldaños grandes de acero. Largueros de tubo de acero cuadrado para un agarre fácil y mayor seguridad. Bloqueo de seguridad de las juntas. Tacos estriados antideslizantes con superficie total de apoyo. Plegada ocupa sólo 5 cm de ancho. Resiste hasta 150 kg de carga.





**150 kg**

**EN 14183**

Artículo	Precio €		 cm	 cm	 Kg	Cod. barras 3700867...
4392-961	25,06	2	A=82 B=46	223	4,5	901355
4393-961	36,96	3	A=107 B=69	245	5,6	903311



## Taburete EasyStep

Taburete plegable compacto de 1 peldaño. Plataforma con bloqueo para máxima seguridad. Muy ligero y fácil de utilizar. Pies antideslizantes. Material: plástico.



**2** Años de garantía 150 kg **EN 14183**

Artículo	Precio €		cm	cm	Kg	Cod. barras
4311-901	17,81	1	22,5	210	1,2	3700867... 905933

## Taburete Classic

Taburete plegable con superficie antideslizante para un uso seguro. Compacto y fácil de transportar y almacenar gracias a su asa ergonómica. Equipado con almohadillas antideslizantes para un agarre perfecto en el suelo. Resiste hasta 100 kg de carga. Material: plástico.



**2** Años de garantía 100 kg

Artículo	Precio €		cm	cm	Kg	Cod. barras
4311-951	11,00	1	22,5	210	0,85	3700867... 908811

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-



# Recambios mini escaleras y taburetes



**Juego de tacos  
x4 (Taburete mini)**



Artículo	Precio €	Para taburete
9913-311	22,48	4310-001

**Juego protectores  
bisagras x4  
(L90 Stepke)**



Artículo	Precio €	Para taburetes
9916-061	6,02	4442-701 / 4443-701



**Juego tapas (gris)  
x4 (L90 Stepke)**



Artículo	Precio €	Para taburetes
9916-051	7,46	4442-701 / 4443-701

**Juego protector lateral  
base sup. (L90 Stepke)**



Artículo	Precio €	Para taburetes
9922-001	5,40	4442-701 / 4443-701

**Juego de tacos  
x4 (L90 Stepke)**



Artículo	Precio €	Para taburetes
9922-501	24,51	4442-701 / 4443-701



**Juego de tacos  
x4 (Mini escalera Safety)**



Artículo	Precio €	Para mini escaleras
9923-501	11,86	4312-001 / 4313-001



**Juego de tacos  
x4 (Mini escalera K20)**




Artículo	Precio €	Para mini escaleras
9913-111	24,51	4396-901 / 4397-901

**NEW**

## Carretillas



### Carretilla ruedas PVC con pala y asa plegables (80kg)



- Pala abatible.
- Asa telescópica.
- Ruedas de plástico.
- Requiere poco espacio de almacenamiento.
- Carga máxima de 80 kg.



Artículo	Precio €	mm	cm	cm	kg	Kg	m <sup>3</sup>	Cod. barras 8013186...
GE005	41,42	16	A= 42 B= 26	A= 66 B= 40 C= 17	80	4	0,04	330054

## Carretilla ruedas PVC y pala fija (150kg)



- Pala fija.
- Ruedas de plástico.
- Asas antideslizantes.
- Ruedas con clips para un rápido montaje y desmontaje.
- Carga máxima de 150 kg.



Artículo	Precio €	mm	cm	cm	kg	Kg	m <sup>3</sup>	Cod. barras 8013186...
<b>GE010</b>	<b>46,20</b>	25	A= 40 B= 19	A= 106 B= 40 C= 40	150	6	0,17	330108

## Carretilla ruedas neumáticas y pala fija (200kg)



- Pala fija.
- Ruedas neumáticas.
- Asas antideslizantes.
- Ruedas con clips para un rápido montaje y desmontaje.
- Carga máxima de 200 kg.



Artículo	Precio €	mm	cm	cm	kg	Kg	m <sup>3</sup>	Cod. barras 8013186...
<b>GE020</b>	<b>63,23</b>	25	A= 40 B= 19	A= 106 B= 40 C= 45	200	8	0,19	330207

## Carretilla ruedas neumáticas y pala plegable (200kg)



- Pala abatible.
- Ruedas neumáticas.
- Asas antideslizantes.
- Ruedas con clips para un rápido montaje y desmontaje.
- Carga máxima de 200 kg.



Artículo	Precio €	mm	cm	cm	kg	Kg	m <sup>3</sup>	Cod. barras 8013186...
<b>GE025</b>	<b>79,74</b>	25	A= 40 B= 49	A= 109 B= 54 C= 46	200	9	0,27	330214







- WITTE
- ATM
- OLFA
- NWS
- BODENGRIP
- JOKARI
- TURNUS
- PAFFRATH
- KANCA
- HALDER
- PICARD
- ATM
- Pica
- T/COM
- G.B.
- ATM MB
- ROUGHNECK
- M.A.T.
- FISCO
- SOLA
- VOGEL
- ATM
- RUKO
- Qualit
- LEJA tools
- osborn
- DRONCO
- INTERFLEX
- Golflex
- ATM
- faiot
- Hailo
- GIERRE
- Geagle
- Collomix
- UMETA
- ST
- UNIKO
- COBBIN
- SCANGRIP
- ATM
- Ulti-Mate
- TDX
- ORAPI
- CleanGel
- CAMP
- easy

### Carretilla 3 ruedas PVC y pala plegable (250kg)



- Pala abatible.
- 3 ruedas macizas con protectores.
- Asas antideslizantes reforzadas con paragolpes.
- Carga máxima de 250 kg.









Artículo	Precio €	 mm	 cm	 cm	 kg	 Kg	 m <sup>3</sup>	Cod. barras 8013186...
<b>GE050</b>	<b>120,63</b>	26	A= 49 B= 42	A= 117 B= 57 C= 52	250	14	0,35	330115

### Carretilla aluminio ruedas neumáticas y pala fija (250kg)



- Cuerpo de aluminio.
- Especialmente diseñada para transportar cilindros de gas.
- Pala fija.
- Ruedas neumáticas.
- Asas antideslizantes.
- Carga máxima de 250 kg.



Artículo	Precio €	 mm	 cm	 cm	 kg	 Kg	 m <sup>3</sup>	Cod. barras 8013186...
<b>GA010</b>	<b>139,90</b>	25	A= 40 B= 29	A= 115 B= 50 C= 53	250	7	0,304	320109

## Recambios carretillas



### Recambios para carretillas - GE005-GE010-GE020-GE025



D4081



D8001



D8004



D8006

Artículo	Descripción	Precio €
<b>D4081</b>	Kit de 2 manguitos simples	<b>11,20</b>
<b>D8001</b>	Rueda de PVC	<b>11,20</b>
<b>D8004</b>	Rueda neumática	<b>22,54</b>
<b>D8006</b>	Rueda impinchable	<b>32,31</b>



## Recambios para carretilla - GE050



D8005



D4082

Artículo	Descripción	Precio €
D8005	Rueda PVC triple	52,61
D4082	Kit de 2 manguitos con protección	14,98

## Recambios para carretilla - GA010



D4083



D8004



D8006

Artículo	Descripción	Precio €
D4083	Kit de 2 manguitos simples rojos	7,42
D8004	Rueda neumática	22,54
D8006	Rueda impinchable	32,31

# Rampas de carga

## Rampa de carga plegable de aluminio Biplana

- Estructura plegable, la solución perfecta para almacenar en espacios reducidos y para un fácil transporte.
- Aluminio de gran resistencia con orificios antideslizantes.
- Cabeza de la rampa con agujero central para poder anclar a vehículo.
- Parte posterior de la rampa con perfil triangular para una inclinación ideal.



Artículo	Precio €	Kg	Inclinación mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Cod. barras 8013186...
RRL200	154,06	7,3	2000	200	180	205	285	395	90	103	143	198	812017
RRL250	174,72	8,3	2500	200	160	190	215	255	80	95	108	128	812512



Artículo	Descripción	Precio €
MAKITRA01	Kit para bloquear 2 rampas	31,50
MANRA01	Gancho con asa porta rampas	33,08

- WITTE
- ATM
- OLFA
- NWS
- BODENGRIP
- JOKARI
- TURNUS
- PAFFRATH
- KANCA
- HALDER
- PICARD
- ATM
- Pica
- T/COM
- G.B.
- ATM MB
- ROUGHNECK
- M.A.T.
- FISCO
- SOLA
- VOGEL
- ATM
- RUKO
- Quilist
- LEJA tools
- osborn
- DRONCO
- INTERFLEX
- Colflex
- ATM
- faio
- Hailo GIERRE
- Geagle
- Collomix
- UMETA
- ST
- UNIKO
- COBBIN
- SCANGRIP
- ATM
- Uiti-Mate
- TOX
- ORRPI
- CleanGel
- CAMP
- easy