



LINCE CERRADURAS - 4940TKHC - CERROJO ELECTR. 4940-TK PLATA

CERRADURA INVISIBLE SUPRATRONIK

SUPRATRONIK es un cerrojo o cerradura electrónica. Un complemento de seguridad para su instalación por el interior de la puerta. Invisible, sin elementos visibles desde el exterior, con cierre y apertura mediante mando a distancia. Cuenta además con una ALARMA integrada para avisar de intentos de vandalismo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

a) Cerradura invisible:

Dimensiones (L x An x Al): 155 x 87 x 35 (46)mm.

Peso: 750 g. (sin pilas)

Temperatura de funcionamiento: -20°C 60°C.

Humedad de funcionamiento: 5% 80%.

Baterías: 4 x AAA alcalinas (incluidas).

Duración de las baterías: 24 meses con un uso medio de 10 aperturas diarias. La vida de las baterías depende del uso.

NOTA IMPORTANTE: Las pilas, a parte de tener que ser AAA alcalinas, han de cambiarse las 4 a la vez para un correcto funcionamiento.


Modo de Seguridad: si la batería está baja, el cerrojo entra en el MODO SEGURIDAD, en primer lugar no se permite el cierre manual del cerrojo (éste se abre automáticamente) y, en última instancia, si se siguen sin cambiar las pilas, el cerrojo guarda la energía suficiente para realizar una última apertura.

b) Mando a distancia:

Peso: 30 g.

Baterías: 1 tipo botón de litio 3v. CR 2032.

Duración baterías: 60 meses con un uso medio de 10 aperturas diarias.





Lince

