



## **RUBI - 17953 - CORTADORA MANUAL TZ-1300**

RUBI ha sido siempre sinónimo de calidad e innovación en todo el mundo.

Las cortadoras manuales TZ son un nuevo concepto en el corte manual de cerámica, con potencias de separación nunca vistas antes en el mercado y con soluciones constructivas e innovadoras.

Con una combinación de materiales de última generación y un diseño innovador, la TZ de RUBI es la cortadora manual de baldosa cerámica más avanzada del mercado.

Las cortadoras manuales TZ son PURA POTENCIA. Sus 1500 kg de potencia máxima y su mecanismo separador, exclusivo y patentado, permite al colocador profesional operar la cortadora con una sola mano, facilitando así, el trabajo con grandes formatos de baldosa cerámica.

Gracias al diseño patentado del sistema de guiado del cabezal, la cortadora manual TZ ofrece un rayado suave y preciso, aunque se incremente la carga de presión al rayar. La geometría de las guías, de aluminio extruido, asegura un óptimo comportamiento del carro y reduce los esfuerzos que se puedan generar durante el corte.

Junto con las guías, el chasis de acero de la TZ le confiere a la cortadora manual una resistencia a la flexión y robustez nunca vistos en una cortadora manual de baldosa cerámica.

Las cortadoras manuales TZ se han diseñado especialmente para trabajar con baldosas de gran formato. Disponible en 4 modelos distintos, la TZ es compatible con formatos de hasta 155 cm (corte recto) o 110x110 cm en diagonal.

Su gran capacidad de corte y los 1500 kg de potencia máxima le permiten cortar piezas de hasta 21 mm de espesor\*, con la posibilidad de regular la posición de trabajo y adaptar la potencia de la máquina según el espesor del material.

La escuadra giratoria, con extremos desmontables, y el sistema de bloqueo garantizan la precisión de los cortes y facilitan la realización de los cortes angulares. El tope lateral, patentado, de 30 cm de longitud ofrece una gran superficie de apoyo para la realización de cortes repetitivos en piezas grandes.

Gracias al contacto permanente de la marca con profesionales de todo el mundo, RUBI también ha tenido en cuenta, en el diseño de las cortadoras manuales TZ, la movilidad y manipulación del equipo.

Desde la ya mencionada escuadra con extremos desmontables, hasta las mesas plegables de aluminio. Sin olvidarnos que las cortadoras manuales TZ están equipadas con ruedas y asa de transporte, que facilitan su movilidad en el lugar de trabajo y una bolsa textil, altamente reforzada, para transportar y protegerla.

Las cortadoras manuales TZ son compatibles con toda la gama de rodeles PLUS de RUBI, y se

suministran con un rodel de Ø 8 mm y uno de Ø 22 mm EXTREME.

\* Existen algunos materiales cerámicos, con espesores superiores a 15 mm, que por sus características físicas, posibles tensiones internas o acabados, presentan dificultades para ser cortados manualmente. Es recomendable realizar algunos cortes de muestra para determinar la compatibilidad del producto.

#### Características Destacadas

Movimiento del cabezal más suave y preciso.

Gran capacidad de corte, hasta 21 mm de espesor. Ideal para grandes formatos\*.

Estructura robusta y plegable, para una mayor resistencia y facilidad en el transporte.

Potente conjunto separador (hasta 1.500 kg), operable con una sola mano.

#### Materiales

Para el corte intensivo de todo tipo de baldosa cerámica.

#### Características

Excelente comportamiento del conjunto separador: Corte limpio y movimiento suave.

Incluye rodel de Ø 8 mm y rodel de Ø 22 mm EXTREME, y bolsa textil reforzada para su transporte y protección

Máxima robustez de: chasis, guías y conjunto separador.

Escuadra giratoria con pivote central para una rápida y precisa medición en cortes angulares.

Tope lateral ajustable y regulable para realizar cortes repetitivos.

Suplemento base para un excelente apoyo de la cerámica.

Fácil transporte: ruedas de goma con rodamientos y asa.

Rodeles intercambiables de Ø 8 a 22 mm.

<iframe class="embed-responsive-item"

