

# FRAGA

## **NILFISK - 107407544 - ASPIRADOR INDUSTRIAL ATTIX 30-21 PC 1500W 3700LT/MIN**

ATTIX 30 representa nuestra gama compacta y potente de aspiradores de agua y polvo para todo tipo de usos, la solución perfecta para trabajos en los que tengan que desplazarse. El diseño ergonómico y el bajo nivel sonoro son aspectos clave para el usuario.

El filtro PET lavable y el sistema de limpieza del filtro semiautomático Push&Clean asegura la reducción de los tiempos de inactividad. Alto rendimiento de aspiración continuada y costes de mantenimiento bajos. Una máquina diseñada para uso profesional.

Almacenamiento para los accesorios y el cable eléctrico para una utilización cómoda y segura. El espacio para herramientas en la parte superior de la máquina permite mantener las herramientas siempre a mano.

Los modelos ATTIX 30-21 están equipados con una toma eléctrica con función Auto On/Off - una característica conveniente para su uso con herramientas eléctricas. El control de velocidad variable permite ajustar la potencia de aspiración a cada aplicación específica.

El sistema de limpieza de filtro automático XtremeClean aumenta la eficacia y reduce el tiempo de inactividad, incluso en las aplicaciones más exigentes con polvo fino. El filtro de NanoFibra PET lavable y el flujo de aire invertido impiden la pérdida de potencia sin interrupciones durante la operación.

El aspirador ATTIX 30 es el más compacto de la gama ATTIX. Es un potente aspirador de agua y polvo para todo tipo de usos, la solución perfecta para los profesionales que deban moverse por su trabajo. Puede ir con ellos a cualquier lugar y dejar perfectamente limpio el espacio donde se ha trabajado.

El aspirador ATTIX 30 es más rápido y potente de lo que se puede esperar de un aspirador pequeño y compacto.

SilentPower - Alto rendimiento que se ve, pero no se oye

Sistema de accesorios MultiFit

Filtro de teflón PET lavable

Soporte para accesorios

Especificaciones técnicas

Peso (kg)10

Largo x ancho x alto (mm)450x380x595

Tipo de filtro principal IPET

Cable eléctrico (m)7.5

Caudal de aire (l/min.) 3700

Depresión (mbar/kPa) 250/25

Potencia máxima (W)1500

Potencia (W)1200

Conexión a la red (V/~-Hz/A) 230/1/50-60/16  
Nivel de ruido (dB(A)) 59  
Volumen del depósito (l-max) 30  
Sistema de limpieza de filtro Push&Clean  
Arranque suave Incluido  
Almacenamiento y accesorios Incluido  
Sistema antiestático Incluido  
Sistema auto on/off Incluido  
Control de velocidad del motor Incluido  
Compartimento extra para herramientas Incluido  
Filtro bolsa de paño grueso Incluido







