



STANLEY - DCD710D2QW - TALADRO ATORNILLADOR XR 10,8V 10MM CON 2 BATERIAS LI 2,0AH

Taladro atornillador con batería de litio 10.8 V (2.0 Ah), porta brocas de 10 mm y par máximo de 24 Nm

CARACTERÍSTICAS

Diseño compacto y ligero

15 posiciones de par para un atornillado constante en una gran variedad de materiales con diversos tamaños de tornillos

Gatillo extra-sensible para mayor control sobre la velocidad de aplicación

Portabrocas de una sola pieza de 10mm con bloqueo del eje para un cambio fácil y rápido del accesorio

Freno electrónico del motor para mayor control

Potente atornillador 10,8V con batería 2,0Ah para todas las aplicaciones de taladro y atornillado

Motor de alto rendimiento refrigerado por ventilador para una máxima potencia y durabilidad

Empuñadura ergonómica y engomada que proporciona comodidad para el usuario

2 velocidades variables y reversibles para obtener el máximo rendimiento

Luz LED para mejorar la visibilidad

Caja de engranes metálica para una transmisión de energía eficiente y mayor vida útil de la herramienta

Batería de Li-Ion de tipo carril permite insertar y extraer la batería con mayor seguridad

Esta batería de Li-Ion de tipo carril permite que la herramienta se mantenga en posición vertical

EQUIPO ESTÁNDAR

2 baterías

Cargador multi-voltaje XR

Maletín



