



Rain-Hunter - F55354 - PROGRAMADOR ESP-RZXE EXTERIOR 4 ESTACIONES - COMPATIBLE WIFI

CARACTERÍSTICAS DE PROGRAMACIÓN:

Características de programación flexibles que lo convierten en el programador ideal para una gran variedad de aplicaciones, como sistemas de riego residenciales y áreas verdes de tamaño mediano.

Programador ESP-RZXe de 4 estaciones de interior, compatible con el Módulo LNK WiFi (no incluido en el precio).

Programación muy sencilla y flexible por válvula, permite asignar a cada válvula su propio programa: días de riego, horas de inicio y tiempo de riego.

Contractor Rapid Programming copia automáticamente las horas de inicio y los días de riego de la zona 1 a las demás zonas durante la configuración inicial

También se puede hacer programación secuencial de forma fácil e intuitiva.

6 horas de inicio independientes por zona.

4 opciones de días de riego por zona: días específicos de la semana, días IMPARES del calendario, días PARES del calendario, programa cíclico (cada 1-14 días).

Riego manual de TODAS las zonas o de una zona INDIVIDUAL.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMADOR:

Pantalla LCD de gran tamaño con toda la información.

Entrada de sensor de lluvia.

Entrada para válvula maestra/arranque de bomba.

Memoria de programas no volátil (100 años).

Puede programarse con alimentación por pilas AAA como respaldo de la fecha y la hora.

Se monta con solo dos tornillos

ESPECIFICACIONES:

Tiempo de riego: de 0 a 199 minutos.

Ajuste estacional de -90% a +100%.

Programa independiente por zona.

6 horas de inicio independientes por zona.

Los ciclos de días de programa incluyen días específicos de la semana, días impares, días pares y fichas cíclicas.

Uso manual de estación INDIVIDUAL.

Uso manual de TODAS las estaciones.

Comunicación WIFI.

ESPECIFICACIONES ELÉTRICAS:

Requisitos de entrada: 230VAC +/- 10%, 50 Hz.

Salida: 24 V de CA 650 mA.

Alimentación de reserva: 2 pilas incluidas AAA que permiten conservar la hora y la fecha; la programación se almacena en memoria no volátil.

DIMENSIONES:

Ancho: 16,9 cm

Altura: 15,0 cm

Profundidad: 3,9 cm

APLICACIONES:

Ofrece características de programación flexibles que lo convierten en el programador ideal para una amplia variedad de aplicaciones, incluidos los sistemas de riego residenciales y comerciales a pequeña escala.





