



Rain-Hunter - JKR006 - ASPERSOR MINI PRO DE TURBINA 1/2 H. ALCANCE: 5 - 9 MT.

El Mini PRO de K-Rain es un aspersor de turbina, capaz de regar una zona entre 5,1 a 9,1 metros de radio, y a una presión en la boquilla de 2,1 a 3,4 bares con un caudal de 2,84 a 12,5 L/M. Se suministra con cinco boquillas intercambiables y codificadas numéricamente. Además dispone de un tornillo de ajuste del chorro en acero inoxidable.

K-Rain MiniPROMiniPro ofrece un ajuste del arco de riego entre 40° y 360°, dicho ajuste se realiza haciendo girar un destornillador de punta plana en la ranura de ajuste de la cubierta superior. La tapa del aspersor va indicada por líneas de graduación y una flecha situada en la parte superior que gira hasta corresponder con el sector seleccionado.

Dispone de embrague del giro, este mecanismo evita daños en los engranajes debido a un sobreajuste o forzado de la cabeza del aspersor de turbina

Perfecto para el riego de pequeñas superficies. Dispone de tapa de caucho, indicador de la graduación del sector de riego que gira cuando se modifica, y permite ver el ángulo de riego seleccionado.

La ranura para el ajuste de sector tiene un mecanismo de embrague que evita daños en los engranajes debido a un sobreajuste. Émbolo con carraca para situar el inicio de riego. Opcionalmente puede incorporar válvula antidrenaje.

Características:

Tablas de Rendimiento K-Rain MiniPRO

Conexión de rosca hembra 1/2".

Regulable de 40° a 360° .

Caudal de 2,84 - 12,5 LPM (0,2 - 0,8 M3/H.

Presión de trabajo de 2,00 a 3,40 bares..

Altura total (recogido) 15 cm.

Separación recomendada de 5,1 a 8,5 Mts.

Radio de alcance de 5,1 a 9,1 Mts.

Trayectoria de la tobera de 26°.

Altura del vástago de 10 cm.

Disponible para aguas recicladas (tapa morad



TABLA DE RENDIMIENTOS

Tobera	Presión Bares	Radio Metros	Caudal L/min.
0,75	2,1	5,1	2,84
	2,8	5,1	3,03
	3,4	5,4	3,41
1	2,1	6,0	3,41
	2,8	6,3	4,54
	3,4	6,3	4,92
1,5 Preinstalada	2,1	6,9	5,30
	2,8	7,2	6,44
	3,4	7,2	7,20
2	2,1	7,5	6,82
	2,8	8,1	7,95
	3,4	8,1	9,09
3	2,1	8,4	10,20
	2,8	9,0	11,40
	3,4	9,1	12,50

