



IMCOINSA - 04P053 - COMPRESOR IMCO 5,5 HP 400V 270 LITROS 690 L.P.M

Los compresores estacionarios SERIE IMCO están orientados al ámbito profesional en los diferentes sectores: automoción, agrícola, pintura, carpintería e industria en general. En consecuencia, adoptamos como estándar el sistema de bajas revoluciones, en la convicción de que resulta la solución idónea para garantizar un elevado rendimiento y una larga vida útil de nuestros equipos.

BAJAS REVOLUCIONES

2 ETAPAS

USO INDUSTRIAL

+ **VIDA ÚTIL:** Las bajas revoluciones implican un menor desgaste en los elementos sensibles del cabezal: pistón, segmentos, placa de válvulas, etc. Se reduce el régimen de temperatura en los elementos en movimiento.

+ **SILENCIOSO:** En numerosas ocasiones el compresor se encuentra ubicado en una zona habitual de trabajo, siendo necesario minimizar la emisión sonora.

+ **RENDIMIENTO:** Un régimen de bajas revoluciones favorece el rendimiento del compresor, permitiendo un ahorro en los costes de explotación.

ESPECIAL AUTOMOCIÓN

Modelo IMCO 04P053

Motor 400 V - 50Hz 5,5 HP

Depósito Lt 270

Presión ATMS 8

Desplazamiento L.P.M. 610

Peso Kg 140

Dimensiones cm 155x60x120



**GOOD
VALUE!**

CALIDAD & PRECIO



SILENCIOSOS

Nivel sonoro⁽¹⁾

<91 dB(A)





Cabezales *Serie P*

Excelente rendimiento: cilindro de hierro fundido con envoltente de aluminio.



Componentes de referencia

Telepresostatos marca NE-MA.



Protector de correas en polietileno

Bajo nivel sonoro y excelente refrigeración.



Rendimiento y vida útil

Colector de refrigeración (> 2HP)